

CONMOCIÓN CEREBRAL


en **NIÑOS** y **ADULTOS**



Si usted u otra persona sufre un golpe en la cabeza, esto podría provocar una conmoción cerebral.

Llame al 911 o acuda a la sala de urgencias si se presenta:

- Sangrado o líquido claro que drena de la nariz o los oídos
- Debilidad, entumecimiento u hormigueo en las extremidades
- Dolor de cabeza severo, mareos, agitación o confusión
- Dificultad para hablar, caminar o visión doble
- Náuseas o vómitos continuos
- Una pupila más grande que la otra
- Convulsiones o crisis epiléptica
- Pérdida del conocimiento



Llame al 911 o acuda a la sala de urgencias si el niño:

- No quiere comer.
- Está muy molesto y no deja de llorar.
- Está muy somnoliento o no se despierta.

Los síntomas podrían tardar hasta meses en aparecer. Consulte a su médico si nota:

- Cambios en la personalidad, conducta o estado de ánimo
- Sueño interrumpido
- Sensibilidad a la luz y al ruido
- Dolores de cabeza o de cuello que no se alivian
- Cambios en el desempeño laboral o escolar
- Problemas de concentración o de memoria

19D0438



TEXAS
Health and Human
Services

Para más información:
[hhs.texas.gov/es/
lesiones-cerebrales](https://hhs.texas.gov/es/lesiones-cerebrales) o llame al
512-706-7191.